



Progettazione



CITY GREEN LIGHT S.R.L.

Revisione	Data	Oggetto modifica	Nome Disegnato	Nome Controllato	Nome Approvato

Committente:



Comune di Parma

Strada della Repubblica, 1 - 43121 Parma (PR)

Progetto:

**INTERVENTO DI AMPLIAMENTO
EXTRA CONTRATTUALE**

Progetto di ampliamento impianto di illuminazione pubblica di
Via Pomponio Torelli

Elaborato:

E02_DPL | Dettaglio puntuale dei punti luce

Tipologia:

PROGETTO ESECUTIVO

File	E02_RTS.pdf		Codice elaborato
Formato	A4		E02_DPL
Data prima emissione	29/11/2022		
Disegnato da:	Matteo Tinazzo		
Controllato da:	Cecilia Putignano	IL COMMITTENTE	Commessa
Approvato da:	Alessandro Visentin	

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.

MODELLO: CARTIGLIO ELABORATI DI PROGETTO		Mod. 7.3 CART	RT
REDAZIONE:	EMISSIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE:

COMUNE DI PARMA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTUALE



Progetto di ampliamento impianto di illuminazione pubblica di Via Pomponio Torelli

E02_DPL - Dettaglio puntuale dei punti luce

ID Apparecchio	Posizione - coord. Longitudine	Posizione - coord. Latitudine	Ubicazione (Via.)	Tipologia intervento	Marca apparecchio	Modello apparecchio	Flusso sorgente [lm]	Flusso apparecchio [lm]	Potenza nominale [W]	Ottica	Temperatura di colore [K]	Altezza di installazione [m]
6_649-0-01-018-01	10,33629000	44,79537000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-018-02	10,33629000	44,79537000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-019-01	10,33649000	44,79487000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-020-01	10,33657000	44,79467000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-020-02	10,33657000	44,79467000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-021-01	10,33664000	44,79448000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-022-01	10,33673000	44,79426000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-023-01	10,33681000	44,79407000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-023-02	10,33681000	44,79407000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-024-01	10,33689000	44,79387000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-025-01	10,33697000	44,79366000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-026-01	10,33706000	44,79345000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-026-02	10,33706000	44,79345000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-027-01	10,33718000	44,79320000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-028-01	10,33724000	44,79304000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-029-01	10,33735000	44,79278000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-029-02	10,33735000	44,79278000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-030-01	10,33745000	44,79252000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-031-01	10,33751000	44,79235000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-032-01	10,33765000	44,79209000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-032-02	10,33765000	44,79209000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-033-01	10,33774000	44,79185000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-034-01	10,33783000	44,79163000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-035-01	10,33792000	44,79140000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-035-02	10,33792000	44,79140000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-036-01	10,33799000	44,79122000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-037-01	10,33808000	44,79101000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-038-01	10,33815000	44,79081000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-038-02	10,33815000	44,79081000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-039-01	10,33823000	44,79063000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-041-01	10,33838000	44,79024000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-041-02	10,33838000	44,79024000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-042-01	10,33847000	44,79002000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-043-01	10,33856000	44,78981000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-044-01	10,33865000	44,78961000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-044-02	10,33865000	44,78961000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-045-01	10,33875000	44,78939000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-046-01	10,33882000	44,78921000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-047-01	10,33888000	44,78901000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-047-02	10,33888000	44,78901000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-048-01	10,33905000	44,78879000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-049-01	10,33923000	44,78851000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-050-01	10,33933000	44,78834000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-050-02	10,33933000	44,78834000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-01-051-01	10,33946000	44,78812000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-052-01	10,33957000	44,78794000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-053-01	10,33969000	44,78773000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-053-02	10,33969000	44,78773000	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0

ID Apparecchio	Posizione - coord. Longitudine	Posizione - coord. Latitudine	Ubicazione (Via.)	Tipologia intervento	Marca apparecchio	Modello apparecchio	Flusso sorgente [lm]	Flusso apparecchio [lm]	Potenza nominale [W]	Ottica	Temperatura di colore [K]	Altezza di installazione [m]
6_649-0-01-054-01	10,33978000	44,78757000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-055-01	10,33990000	44,78738000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-056-02	10,33639000	44,79512000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-057-01	10,33833000	44,79041000	Via P. Torelli	sostituzione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-01-168-01	10,33627706	44,79538868	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPL1	4000	3640	25,0	DPL1	4000	5,0
6_649-0-01-170-01	10,33657627	44,79464909	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPL1	4000	3640	25,0	DPL1	4000	5,0
6_649-0-01-172-01	10,33708340	44,79340284	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPL1	4000	3640	25,0	DPL1	4000	5,0
6_649-0-01-174-01	10,33718645	44,79316709	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1	10000	9100	60,0	DPR1	4000	6,0
6_649-0-01-176-01	10,33753653	44,79231676	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-01-178-01	10,33764213	44,79212307	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1	10000	9100	60,0	DPR1	4000	6,0
6_649-0-01-180-01	10,33793556	44,79135001	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-01-182-01	10,33834865	44,79037422	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-01-184-01	10,33949480	44,78804780	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-01-186-01	10,33997069	44,78726105	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-129-01	10,33650590	44,79534420	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-130-01	10,33662050	44,79504900	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-130-02	10,33662050	44,79504900	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-131-01	10,33670960	44,79483340	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-132-01	10,33681820	44,79459020	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-133-01	10,33687430	44,79439100	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-133-02	10,33687430	44,79439100	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-134-01	10,33697680	44,79417810	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-135-01	10,33705000	44,79397550	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-136-01	10,33712440	44,79383700	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-136-02	10,33712440	44,79383700	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-137-01	10,33721950	44,79358940	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-138-01	10,33732450	44,79327770	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-139-01	10,33743520	44,79292990	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-139-02	10,33743520	44,79292990	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-140-01	10,33753070	44,79269400	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-141-01	10,33761880	44,79248430	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-142-01	10,33770141	44,79225955	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-142-02	10,33770141	44,79225955	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-143-01	10,33775257	44,79213988	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-144-01	10,33782207	44,79196444	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-145-01	10,33789350	44,79178130	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-145-02	10,33789350	44,79178130	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-146-01	10,33799020	44,79156210	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-147-01	10,33811686	44,79126055	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-148-01	10,33816666	44,79114414	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-148-02	10,33816666	44,79114414	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-149-01	10,33826407	44,79091486	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-150-01	10,33833947	44,79073772	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-151-01	10,33841674	44,79055404	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-151-02	10,33841674	44,79055404	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-152-01	10,33851623	44,79032509	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-153-01	10,33859337	44,79014559	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-154-01	10,33865911	44,78998441	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-154-02	10,33865911	44,78998441	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-155-01	10,33875490	44,78976762	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-156-01	10,33885288	44,78953298	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-157-01	10,33894146	44,78930477	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-157-02	10,33894146	44,78930477	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-158-01	10,33901188	44,78912636	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-159-01	10,33911620	44,78893295	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-160-01	10,33924128	44,78871659	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0

ID Apparecchio	Posizione - coord. Longitudine	Posizione - coord. Latitudine	Ubicazione (Via..)	Tipologia Intervento	Marca apparecchio	Modello apparecchio	Flusso sorgente [lm]	Flusso apparecchio [lm]	Potenza nominale [W]	Ottica	Temperatura di colore [K]	Altezza di Installazione [m]
6_649-0-03-160-02	10,33924128	44,78871659	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-161-01	10,33938654	44,78846774	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-162-01	10,33951373	44,78826512	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-162-02	10,33951373	44,78826512	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-163-01	10,33971872	44,78791818	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-163-02	10,33971872	44,78791818	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-164-01	10,33985710	44,78770370	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-165-01	10,33994980	44,78753580	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-166-01	10,34006404	44,78734297	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP282 T25 1 xLED44-4S/730 DN10	4400	3910	29,0	DN10	3000	6,0
6_649-0-03-166-02	10,34006404	44,78734297	Via P. Torelli	nuova installazione	AEC	Q-DROME 2Z8 STU-S 3.25-2M	4097	3520	26,0	STU-S	3000	4,0
6_649-0-03-167-01	10,33644622	44,79541741	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPR1	4000	3640	25,0	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-169-01	10,33675309	44,79468544	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPR1	4000	3640	25,0	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-171-01	10,33725842	44,79343786	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED40-4S/740 DPR1	4000	3640	25,0	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-173-01	10,33736700	44,79312940	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1	10000	9100	60,0	DPR1	4000	6,0
6_649-0-03-175-01	10,33771150	44,79230694	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-177-01	10,33777785	44,79207587	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1	10000	9100	60,0	DPR1	4000	6,0
6_649-0-03-179-01	10,33808652	44,79132568	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-181-01	10,33848621	44,79035029	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-183-01	10,33965330	44,78802900	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0
6_649-0-03-185-01	10,34012529	44,78725201	Via P. Torelli	nuova installazione	Philips	BGP703 T25 1 xLED65-4S/740 DPR1	6600	6006	39,5	DPR1	4000	5,0